ABSORBENTES USO GENERAL 5

USO GENERAL ECONÓMICO..... 5
USO GENERAL ANTIPELUSA..... 6
USO GENERAL REFORZADO CARA SUPERIOR/ INFERIOR..... 7

ABSORBENTES HIDROCARBUROS 8



HIDROCARBUROS ECONÓMICO 8
HIDROCARBUROS ANTIPELUSA..... 9

ABSORBENTES QUÍMICOS 10

QUÍMICOS ECONÓMICO 10
QUÍMICOS ANTIPELUSA..... 11

ABSORBENTES HIDROCARBUROS EXTERIOR 12

HIDROCARBUROS EXTERIOR ECONÓMICO 12

GAMUZAS SUPERABSORBENTES 13

Su ventaja: La gran capacidad de absorción

La capacidad de absorción de un producto de fibra de polipropileno es directamente proporcional a su peso. La absorción m^2 es significativa sólo si los productos comparados tienen el mismo gramaje (peso x m^2). Otros parámetros que influyen en el rendimiento del producto son: la calidad de la materia prima, el diámetro y longitud de las fibras, la estructura acabada del producto (espesor y regularidad) y la resistencia mecánica.

100 l. de aceite: 7 kg. de fibras
87 kg. de deshecho

Fabricación a partir de polipropileno puro que les da una capacidad de absorción y de retención muy superior a los productos de fibra convencionales.

El polipropileno es, en estado natural, hidrófobo y oleófilo, es decir, que repele el agua y sólo absorbe hidrocarburos y derivados.

Gracias a un proceso de fabricación específico, estas fibras absorben todos los líquidos y productos químicos.

Según el uso previsto (preventivo o actuación), se añade una película protectora (hilado) para aumentar la resistencia mecánica.

Desarrollo sostenible

El polipropileno es un subproducto del petróleo. El petróleo se extrae primero para el combustible (líquido o gas) y lubricantes que representan el 95 % de la cantidad extraída.

El polipropileno es un polímero hecho con el 5 % restante.

El polipropileno proviene de refinerías cercanas (País Vasco e Italia). Los residuos generados son 100 % incinerables y producen sólo el 0,05 % de residuos. Es importante tener en cuenta que todas las alternativas vegetales propuestas bajo la etiqueta “orgánico” o “natural” implican un coste energético muy importante tanto por su transporte como por su transformación.

Una vez alcanza el punto máximo de saturación, el producto natural o biodegradable está caducado.

Cuando el material está saturado de producto absorbido, deberá ser tratado según la reglamentación local vigente.

Polipropileno

Fabricación

Control de calidad

Elija el absorbente que necesita según:

✻ Su utilización

Rollos y Alfombras: Para volúmenes importantes y grandes superficies. Como protección en zonas de trabajo, suelos, pasarelas, etc. Evitan los resbalones accidentales.

Barreras: Como protección alrededor de las máquinas o para delimitar un vertido accidental.

Hojas: Para pequeños volúmenes en pequeñas superficies, para bancos de trabajo, debajo de las máquinas antes del desmontaje, etc…

Cojines: Para pequeñas superficies o zonas de difícil acceso (decantadores de aceite, fosas, alcantarillado, sumideros, etc…)

Barreras marinas: Como medida de precaución o para circunscribir un vertido accidental sobre la superficie del agua (puertos, lagos, ríos, estaciones de depuración, etc…)

✻ La naturaleza de los líquidos

Hidrocarburos y derivados

No absorben agua

Productos químicos



Independientemente de su PH y concentración

Todos los líquidos



Excepto los productos químicos de PH extremo y concentraciones elevadas

HOJAS PRECORTADAS

Gracias a su precorte se pueden separar fácilmente y así usar solo lo necesario. Permiten el uso intenso y el paso de personas por su superficie.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
GP201-H	Caja con 100 hojas de 40 x 50 cm, doble espesor	113 L.
GP101-H	Caja con 200 hojas de 40 x 50 cm, espesor normal	144 L.

ROLLOS PRECORTADOS

Se pueden usar en tiras largas o en hojas individuales gracias al precorte incorporado cada 50 cm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
GR201-H	1 rollo de 80 cm x 40 m, doble espesor	180 L.
GR202-H	2 rollos de 40 cm x 40 m, doble espesor	180 L.

BARRERAS

Puestas alrededor de la base de la maquinaria contendrá derrames y vertidos. También se puede usar para contener derrames accidentales.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
GS1	Caja con 20 barreras de 7,5 x 120 cm	80 L.
GS2	Caja con 8 barreras de 7,5 x 300 cm	80 L.

COJÍN

Ideal para absorber grandes cantidades de líquido y para zonas de difícil acceso.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
GC1	Caja con 8 cojines de 40 x 40 cm	110 L.

HOJAS PRECORTADAS

Hojas de absorbente precortadas, con la parte superior antipelusa.





REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
GP211-H	Caja con 100 hojas de 40 x 50 cm, doble espesor perforado	101 L.

ROLLOS PRECORTADOS CON REFUERZO

Rollo de absorbente precortado, con la parte superior antipelusa.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
GR211-H	Caja de 1 rollo de 80 cm x 40 m, doble espesor, perforado en ancho y largo, con refuerzo en la parte superior	162 L.
GR212-H	Caja de 2 rollos de 40 cm x 40 m, doble espesor, perforado en ancho y largo, con refuerzo en la parte superior	162 L.

CUBREBIDONES

Cubrebidones de 56 cm de diámetro con 2 aberturas.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
GDT25-D	1 bolsa con 25 cubrebidones, doble espesor	31,5 L.

ROLLOS PRECORTADOS CON REFUERZO SUP/INF

Gracias a su precorte se pueden separar fácilmente y así usar solo lo necesario. Permiten el uso intenso y el paso de personas por su superficie.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
GR221-D	Caja de 1 rollo de 80 cm x 40 m, doble espesor, perforado en ancho, 3 capas, con refuerzo en la parte superior e inferior	153 L.
GR222-D	Caja de 2 rollos de 40 cm x 40 m, doble espesor, perforado en ancho, 3 capas, con refuerzo en la parte superior e inferior	153 L.

ALFOMBRAS ANTIDESLIZANTES Y ANTIGOTEO

La parte inferior del absorbente tiene un diseño especial de plástico que favorece el agarre en superficies lisas, evitando manchar el suelo y resbalones por no quedar la alfombra fijada al suelo.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
GM312-D	Caja de 1 alfombra de 80 cm x 30 m, reforzada, antideslizante, antigoteo	103 L.
GM311-D	Caja de 2 alfombras de 40 cm x 30 m, reforzadas, antideslizante, antigoteo	103 L.

HOJAS PRECORTADAS

Precortado para facilitar el uso. Solo absorben líquidos hidrocarburos (aceite, gasoil, gasolina y derivados). **No absorben agua**.





REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
BP201-H	Caja con 100 hojas de 40 x 50 cm, doble espesor	113 L.
BP101-H	Caja con 200 hojas de 40 x 50 cm, espesor normal	144 L.

ROLLOS PRECORTADOS

Se pueden usar en tiras largas o en hojas individuales que se parten del rollo gracias al precorte incorporado en los mismos.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
BR201-H	1 rollo de 80 cm x 40 m, doble espesor	180 L.
BR202-H	2 rollos de 40 cm x 40 m, doble espesor	180 L.

BARRERAS

Puestas alrededor de la base de la maquinaria contendrá derrames y vertidos. También se puede usar para derrames accidentales.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
BS1	Caja con 20 barreras de 7,5 x 120 cm	80 L.
BS2	Caja con 8 barreras de 7,5 x 300 cm	80 L.

COJÍN

Ideal para absorber grandes cantidades de líquido.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
BC1	Caja con 16 cojines de 40 x 40 cm	110 L.

HOJAS PRECORTADAS

Hojas de absorbente precortadas con la parte superior antipelusa.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
BP211-H	Caja de 100 hojas de 40 x 50 cm, doble espesor, perforado	101 L.

ROLLOS PRECORTADOS

Los rollos de material resistente hacen que el productos sea duradero y altamente absorbente, permitiendo incluso el paso de personas.





REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
BR211-H	Caja de 1 rollo de 80 cm x 40 m, doble espesor, perforado en ancho y largo	162 L.
BR212-H	Caja de 2 rollos de 40 cm x 40 m, doble espesor, perforado en ancho y largo	162 L.

ROLLOS PRECORTADOS CON REFUERZO

Rollo precortado con refuerzo superior e inferior antipelusa.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
BR221-D	Caja de 1 rollo de 80 cm x 40 m, doble espesor, perforado en ancho, 3 capas	153 L.
BR222-D	Caja de 2 rollos de 40 cm x 40 m, doble espesor, perforado en ancho, 3 capas	153 L.

HOJAS PRECORTADAS

Se usan en pequeños derrames, y cuando no sabemos la naturaleza o tipo de líquido derramado.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
CP201-H	Caja con 100 hojas de 40 x 50 cm, doble espesor	113 L.
CP101-H	Caja con 200 hojas de 40 x 50 cm, espesor normal	144 L.

ROLLOS PRECORTADOS

Cuando hay un derrame mayor de líquidos químicos, estos rollos pueden cubrir rápidamente el área.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
CR201-H	1 rollo de 80 cm x 40 m, doble espesor	180 L.
CR202-H	2 rollos de 40 cm x 40 m, doble espesor	180 L.

BARRERAS

Ayudan a contener y absorber derrames químicos.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
SCS1	Caja con 20 barreras de 7,5 x 120 cm	80 L.
SCS2	Caja con 8 barreras de 7,5 x 300 cm	80 L.
CB13	Caja con 4 barreras de 13 x 300 cm	140 L.

COJÍN

Ideal para absorber grandes cantidades de líquido.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
CC1	Caja con 16 cojines de 40 x 40 cm	110 L.

HOJAS PRECORTADAS

Hojas de absorbente precortadas con la parte superior antipelusa.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
CP211-H	Caja de 100 hojas de 40 x 50 cm, doble espesor, perforado	101 L.

ROLLOS PRECORTADOS

Rollo precortado con la parte superior antipelusa.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
CR211-H	Caja de 1 rollo de 80 cm x 40 m, doble espesor, perforado en ancho y largo	162 L.
CR212-H	Caja de 2 rollos de 40 cm x 40 m, doble espesor, perforado en ancho y largo	162 L.

DISPENSADORES PARA ABSORBENTES

Dispensadores para todos los tipos de rollos absorbentes

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DISP.P	Dispensador para rollos de 40 cm
DISP.G	Dispensador para rollos de 80 cm



HOJAS PRECORTADAS

Se usan en pequeños derrames.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
WP201	Caja con 100 hojas de 40 x 50 cm, doble espesor	113 L.
WP101	Caja con 200 hojas de 40 x 50 cm, espesor normal	144 L.

ROLLOS PRECORTADOS

Ideales para su aplicación en grandes vertidos.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
WR201	1 rollo de 80 cm x 40 m, doble espesor	180 L.
WR202	2 rollos de 40 cm x 40 m, doble espesor	180 L.
WR101	1 rollo de 80 cm x 60 m, espesor normal	173 L.
WR102	2 rollos de 40 cm x 60 m, espesor normal	173 L.

BARRERAS

Barreras de diferentes diámetros y longitudes. Resistentes y fáciles de usar gracias a los mosquetones de unión entre ellas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
WB13	Bolsa con 4 barreras de 13 cm x 3 m	140 L.
WB15	Bolsa con 2 barreras de 13 cm x 5 m	114 L.
WB23	Bolsa con 4 barreras de 20 cm x 3 m	254 L.
WB25	Bolsa con 2 barreras de 20 cm x 5 m	216 L.

BARRERAS CON FALDÓN DE PVC

Ideal para absorber grandes cantidades de líquido.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN
WBJ3B6	1 Bigbag con 6 barreras de 16 cm x 3 m con faldón de 25 cm	570 L.
WBJ5B4	1 Bigbag con 4 barreras de 16 cm x 5 m con faldón de 25 cm	634 L.
WBJ10B2	1 Bigbag con 2 barreras de 16 cm x 10 m con faldón de 25 cm	634 L.

Disponemos de una amplia gama de faldones de contención para barreras, en diferentes medidas y materiales (sintético, PVC, geotextil). Solicite información

Nuestras gamuzas superabsorbentes de polipropileno son la solución ideal frente a los trapos comunes, ya sean de fibra o de algodón, pues cada una de nuestras gamuzas equivale en poder de absorción a tres trapos de algodón.

GAMA E

Para cuando se necesita un mayor poder de absorción.

E75C
Caja dispensadora con 250 hojas de 26 x 35 cm.

E75P
Caja de 16 paquetes de 40 hojas dobladas de 32 x 40 cm.

E75R
Bobina de 500 hojas de 32 x 38 cm en bolsa de plástico.

GAMA M

Es idónea donde sea necesaria mayor resistencia al desgaste de la gamuza.

M85C
Caja dispensadora con 300 hojas de 26 x 35 cm.

M85R
Bobina de 500 hojas de 32 x 38 cm en bolsa de plástico.



DISPENSADOR PARA BOBINA

DISP.P
Dispensador para E75R y M85R



ABSORCIÓN HASTA 37 L. 16

ABSORCIÓN HASTA 13 L. 16
ABSORCIÓN DE 18 A 37 L. 16

ABSORCIÓN DE 55 A 75 L. 17

ABSORCIÓN DE 100 A 309 L. 18

ABSORCIÓN MÁS DE 310 L. 19

OBTURACIÓN Y CONTENCIÓN 20

Cuando se derrama un líquido accidentalmente debemos actuar rápidamente conteniendo el derrame y limpiando la zona de forma eficaz. Incorporando el kit adecuado en cada zona (según cantidades de líquido o naturaleza del mismo) aseguramos la actuación de control y limpieza del vertido rápidamente. Con nuestros kits podrá seguir los 8 pasos que le detallamos sin riesgo y contando con los medios necesarios para ello.

1. VALORAR. Cuando descubra un derrame SU SEGURIDAD SIEMPRE ES LO PRIMERO. Intente averiguar que líquido es y si hay algún peligro añadido con este líquido. NUNCA intente ocuparse de un derrame usted solo, informe a sus compañeros y espere a que como mínimo haya una persona mas para ayudarle.

2. PROTEGER. Use el vestuario de protección adecuado, gafas, guantes, etc. EN CASO DE DUDA PIENSE LO PEOR Y LLEVE LA PROTECCIÓN MAS ALTA QUE HAYA.

3. CONTENER. Al contener el derrame usted gana tiempo. Reduzca el área de contaminación y evite que vaya a mas. Barreras absorbentes o Poly-Barreras son barreras rápidas y seguras.



4. PARAR EL DERRAME. Una vez controlado el derrame, averigüe el origen y párelo.

5. RECAPACITAR. Piense sobre la situación antes de limpiar y asegúrese que todo esta bajo control.

6. LIMPIAR. Limpiar la zona con hojas absorbentes si la cantidad de líquido es pequeña o con cojines si es mayor. Recuerde que el material absorbente dependiendo del líquido absorbido puede ser peligroso, trátelo de forma adecuada por su seguridad.



7. DESCONTAMINAR. Asegúrese que todo el personal y utensilios usados estén tratados y/o descontaminados correctamente.

8. INFORMAR. Haga un informe para que pueda aprender de este incidente. Verifique los procedimientos y cámbielos si fuera necesario.

ABSORCIÓN HASTA 13 L.

BOLSA TRANSPARENTE

Contenido de las bolsas pequeñas CBO1, CBC1 y CBGP1:

20 hojas normales (CBO1 30 hojas finas), 5 gamuzas ecoline, 1 hoja super absorbente, 1 par de guantes, 1 bolsa + brida

Tamaño: 320 x 320 x 80 mm

Retención CBO1 para hidrocarburos: 10 L.

Retención CBC1 para químicos: 13 L.

Retención CBGP1 para uso general: 9 L.

ABSORCIÓN DE 18 A 37 L.

BOLSA TRANSPARENTE

Contenido de las bolsas medianas CBO2, CBC2 y CBGP2:

40 hojas normales (CB02 60 hojas finas), 10 gamuzas ecoline, 2 hojas super absorbentes, 1 par de guantes, 2 bolsas + bridas

Tamaño: 320 x 320 x 160 mm

Retención CBO2 para hidrocarburos: 21 L.

Retención CBC2 para químicos: 27 L.

Retención CBGP2 para uso general: 18 L.

BOLSA DE HOMBRO

Contenido de las bolsas pequeñas BHO1, BHC1 y BHGP1:

15 hojas normales, 3 barreras 8 x 120 cm, 10 gamuzas, 1 par de guantes, gafas y 2 bolsas

Tamaño: 500 x 125 x 500 mm

Retención BHO1 para hidrocarburos: 30 L.

Retención BHC1 para químicos: 30 L.

Retención BHGP1 para uso general: 30 L.

CAJA PARA VEHÍCULOS

Contenido de VO1, VC1 y VGP1:

20 hojas normales, 3 barreras 8 x 120 cm, 1 compuesto obturador, 1 par de guantes, gafas y 1 bolsa

Tamaño: 750 x 320 x 280 mm

Retención VO1 para hidrocarburos: 37 L.

Retención VC1 para químicos: 37 L.

Retención VGP1 para uso general: 37 L.

BOLSA TRANSPARENTE

Contenido de las bolsas grandes CBO3, CBC3 y CBGP3:
50 hojas normales (CBGP3 40 hojas finas), 2 barreras 8 x 120 cm, 2 hojas super absorbentes, 1 par de guantes, 2 bolsas + bridas

Tamaño: 600 x 400 x 200 mm

Retención CBO3 para hidrocarburos: 55 L.

Retención CBC3 para químicos: 57 L.

Retención CBGP3 para uso general: 55 L.

CAJA PARA VEHÍCULOS

Contenido de VO2, VC2 y VGP2:
30 hojas normales, 4 barreras, 1 cojín, 1 compuesto obturador, 1 par de guantes, gafas y 2 bolsas

Tamaño: 590 x 400 x 430 mm

Retención VO2 para hidrocarburos: 57 L.

Retención VC2 para químicos: 57 L.

Retención VGP2 para uso general: 57 L.

BOLSA DE HOMBRO

Contenido de BHO2, BHC2 y BHGP2:
40 hojas normales, 4 barreras 8 x 120 cm, 10 gamuzas, 1 par de guantes, gafas y 3 bolsas

Tamaño: 500 x 250 x 500 mm

Retención BHO2 para hidrocarburos: 62 L.

Retención BHC2 para químicos: 62 L.

Retención BHGP2 para uso general: 62 L.

SPILL DOCTOR

Contenido del carrito SDO, SDC y SDGP:
25 hojas normales, 5 barreras, 4 cojines, 4 bolsas, 1 compuesto obturador, 1 par de guantes y gafas

Características:
- Asa para transporte
- Tapa con bisagra
- Tapa extraíble
- Cierre de seguridad
- Cerradura de apertura rápida
- Ruedas ocultas

Tamaño: 805 x 430 x 380 mm

Retención SDO para hidrocarburos: 75 L.

Retención SDC para químicos: 75 L.

Retención SDGP para uso general: 75 L.

CARRITO

Contenido de las bolsas SKO1, SKC1 y SKGP1:
50 hojas normales, 6 barreras 8 x 120 cm, 3 cojines, 1 compuesto obturador, 1 par de guantes, gafas y 3 bolsas

Tamaño: 842 x 602 x 660 mm

Retención SKO1 para hidrocarburos: 102 L.

Retención SKC1 para químicos: 102 L.

Retención SKGP1 para uso general: 102 L.

CONTENEDOR CON RUEDAS

Contenido de PKO1, PKC1 y PKGP1:
50 hojas normales, 5 barreras de 8 x 120 cm, 4 cojines, 1 compuesto obturador, 3 bolsas, 1 par de guantes y 1 gafas

Tamaño: 470 x 540 x 940 mm

Retención PKO1 para hidrocarburos: 105 L.

Retención PKC1 para químicos: 105 L.

Retención PKGP1 para uso general: 105 L.

POLYCART CON DISPENSADOR

Contenido de PCO1, PCC1 y PCGP1:
1 rollo 40 cm x 40 m, 12 barreras 8 x 120 cm, 100 hojas 40 x 50 cm, 5 cojines, 1 par de guantes, gafas y 4 bolsas

Tamaño: 650 x 725 x 1520 mm

Retención PCO1 para hidrocarburos: 286 L.

Retención PCC1 para químicos: 286 L.

Retención PCGP1 para uso general: 286 L.

CONTENEDOR CON RUEDAS

Contenido de PKO2, PKC2 y PKGP2:
200 hojas normales, 12 barreras 8 x 120 cm, 5 cojines, 1 compuesto obturador, 5 bolsas, 1 par de guantes y 1 gafas

Tamaño: 600 x 750 x 1070 mm

Retención PKO2 para hidrocarburos: 309 L.

Retención PKC2 para químicos: 309 L.

Retención PKGP2 para uso general: 309 L.

CONTENEDOR

Contenido de SKO11, SKC11 y SKGP11:
200 hojas normales, 12 barreras de 8 x 120 cm, 8 cojines, 1 compuesto obturador, 5 bolsas, 1 par de guantes y 1 gafas

Tamaño: 875 x 875 x 880 mm

Retención SKO11 para hidrocarburos: 329 L.

Retención SKC11 para químicos: 329 L.

Retención SKGP11 para uso general: 329 L.

CARRITO

Contenido de SKO2, SKC2 y SKGP2:
300 hojas normales, 20 barreras 8 x 120 cm, 8 cojines, 1 compuesto obturador, 2 pares de guantes, 2 gafas y 10 bolsas

Tamaño: 1265 x 855 x 910 mm

Retención SKO2 para hidrocarburos: 474 L.

Retención SKC2 para químicos: 474 L.

Retención SKGP2 para uso general: 474 L.

ARMARIO GRANDE

Contenido de AMO1, AMC1, AMGP1:
300 hojas, 2 rollos, 20 barreras, 2 pares de guantes, 2 gafas y 10 bolsas

Tamaño: 920 x 740 x 1520 mm

Retención AMO1 para hidrocarburos: 600 L.

Retención AMC1 para químicos: 600 L.

Retención AMGP1 para uso general: 600 L.

CONTENEDOR

Contenido de SKOA90:
600 hojas normales, 40 barreras de 8 x 120 cm, 16 barreras de 8 x 300 cm, 4 barreras de 13 x 3 m, 15 cojines, 2 compuestos obturadores, 20 bolsas, 2 pares de guantes y 2 gafas

Tamaño: 1460 x 1010 x 975 mm

Retención: 1198 L.

OBTURADORES DE ALCANTARILLADO

Estos productos son de un solo uso y permiten obturar rápida y eficazmente rejillas y alcantarillado en caso de derrame accidental.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
4000X	2 obturadores	45 x 65 cm
4010X	2 obturadores	45 x 45 cm
4020X	12 obturadores	20 x 22,5 cm
4030X	6 obturadores	65 x 15 cm

OBTURADORES RE-UTILIZABLES

Fabricados con 2 capas de poliuretano, son obturadores flexibles y duraderos. El lado adherente se pone sobre la superficie a obturar. Al ser reutilizable se puede usar preventivamente cuando se hagan trasvases de líquidos.



SDM1
Tamaño: 60 x 60 mm
Peso: 5 kg

SDM3
Tamaño: 120 x 120 mm
Peso: 21 kg

SDM2
Tamaño: 90 x 90 mm
Peso: 11 kg

BARRERA DE CONTENCIÓN RE-UTILIZABLE

Esta barrera de poliuretano es ideal para la contención o guiado de los líquidos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	PESO
SCB1	1 barrera	10 cm x 7 cm x 3 m	14,6 kg



COMPUESTO PARA SELLAR

Una manera fácil y temporal de sellar un bidón roto, tuberías que pierden, o tanques metálicos de almacenamiento.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PESO
4040X	12 envases	800 g
4050X	6 envases	1800 g
4037XU	18 envases	500 g

RETENCIÓN BIDONES 200 LITROS 23



RETENCIÓN PARA 1 BIDÓN 200 LITROS 23
RETENCIÓN PARA 2 BIDONES 200 LITROS 27
RETENCIÓN PARA 3 BIDONES 200 LITROS 30
RETENCIÓN PARA 4 BIDONES 200 LITROS 31
RETENCIÓN PARA 6 Y 8 BIDONES 200 LITROS 35

RETENCIÓN IBC's 35

RETENCIÓN PARA 1 GRG 35
RETENCIÓN PARA 2 GRG'S 38

CUBETOS PARA ESTANTERÍAS 40

SUELOS DE RETENCIÓN 41

RETENCIÓN PARA DIVERSOS ENVASES 43

BANDEJAS DE RETENCIÓN 47

ACCESORIOS 50

CONTENEDORES DE POLIETILENO 50

POLIETILENO

PP1
Cubeto de polietileno para 1 bidón de 200 L.
Soporta 300 kg.

Tamaño: 900 x 700 x 525 mm
Retención: 225 L.

PP1EX
Cubeto de polietileno sin rejilla para 1 bidón de 200 L.

Tamaño: 730 x 730 x 295 mm
Retención: 110 L.

CP1
Armario de polietileno con puerta y cerradura para 1 bidón de 200 L.

Tamaño: 740 x 920 x 1835 mm
Retención: 225 L.

PP2HCH
Cubeto cerrado con persiana para 1 bidón de 200 L en horizontal.

Tamaño: 1490 x 990 x 1690 mm
Soporte: 1210 x 810 x 470 mm
Retención: 230 L.

Vea la guía de compatibilidad de polietileno en la página 51

SBS

Dispensador reversible, por una parte permite almacenar 1 bidón de 200 L., y por la otra 1 de 100 L. o 2 de 25 L.

Tamaño: 765 x 875 x 730 mm

PT1

Carro de polietileno para 1 bidón de 200 L.

Tamaño: 725 x 725 x 990 mm
Retención: 30 L.



PT10

Carro de polietileno para 1 bidón de 200 L.

Tamaño: 1600 x 740 x 640 mm
Retención: 230 L.

Vea la guía de compatibilidad de polietileno en la página 51

ACERO

SP1GE
Cubeto de acero galvanizado para 1 bidón de 200 L.

Tamaño: 815 x 815 x 445 mm
Retención: 220 L.

VD1
Cubeto de acero con lateral y trasera para 1 bidón de 200 L.

Tamaño: 800 x 800 x 1375 mm
Retención: 225 L.

BG1J
Armario de acero galvanizado y pintado de exterior e interior, para 1 bidón vertical de 200 L.

Tamaño: 1000 x 944 x 1710 mm
Retención: 220 L.

SFC1U
Soporte para 1 bidón horizontal de 200 L. para colocar sobre SP2GE.

Tamaño: 430 x 700 x 330 mm

HD1

Cubeto de acero con laterales y trasera para 1 bidón de 200 L en horizontal.

Tamaño: 1300 x 880 x 1220 mm
Retención: 225 L.

HD1D

Cubeto de acero cerrado para exterior e interior, para 1 bidón horizontal de 200 L.

Opcional: Bandeja deslizante **SLC**

Tamaño: 1240 x 800 x 1280 mm
Retención: 225 L.



SLC

Bandeja deslizante opcional para HD1D.

ST1GE

Carro de acero galvanizado con 2 ruedas fijas y 2 giratorias (1 con freno) de 100 mm para 1 bidón de 200 L.

Tamaño: 815 x 815 x 1100 mm
Retención: 220 L.

ST2FGE

Carro de acero galvanizado con 2 ruedas fijas y 2 giratorias de 100 mm para 1 bidón horizontal de 200 L.

Tamaño: 1415 x 904 x 1295 mm
Retención: 320 L.

POLIETILENO

PP2
Cubeto de polietileno para 2 bidones de 200 L.

Tamaño: 1220 x 820 x 330 mm
Retención: 240 L.

PP2F
Cubeto de polietileno para 2 bidones de 200 L., con huecos en los 4 lados para carretilla elevadora. Soporta 1200 kg.

Tamaño: 1220 x 820 x 345 mm
Retención: 230 L.

PP2EX
Cubeto de polietileno sin rejilla para 2 bidones de 200 L.

Tamaño: 1290 x 730 x 295 mm
Retención: 230 L.

GSPC2
Palet antiderrame de polietileno para palets de 1200 x 800 mm.

Tamaño: 1500 x 1100 x 440 mm
Retención: 250 L.

Vea la guía de compatibilidad de polietileno en la página 51

PP2HC
Cubeto cerrado con persiana para 2 bidones de 200 L.

Tamaño: 1490 x 990 x 1690 mm
Retención: 230 L.

PSP1
Unidad polietileno opcional (pág.32).

PHD2
Dispensador de polietileno con cubeto incorporado para 2 bidones en horizontal de 200 L.

Tamaño: 1390 x 1250 x 490 mm
Retención: 400 L.

POLYRAMP5
Rampa opcional para PP2HC.

Tamaño: 1740 x 1000 x 370 mm



ACERO

SP2GE
Cubeto de acero galvanizado para 2 bidones de 200 L.

Tamaño: 1220 x 815 x 330 mm
Retención: 220 L.

VD2
Cubeto de acero con lateral y trasera, para 2 bidones de 200 L.

Tamaño: 1580 x 830 x 1300 mm
Retención: 260 L.

BG2J
Armario de acero galvanizado y pintado de exterior e interior, para 2 bidones de 200 L.

Tamaño: 1450 x 910 x 1710 mm
Retención: 320 L.



SFC2U
Soporte para 2 bidones en horizontal de 200 L., para colocar sobre SP4GE.

Tamaño: 1050 x 700 x 330 mm

BG4C2
Cubeto de acero galvanizado con soporte para 2 bidones en horizontal de 200 L.

Tamaño: 1404 x 1280 x 1150 mm
Retención: 470 L.



HD2
Cubeto de acero con lateral y trasera, para 2 bidones en horizontal de 200 L.

Opcional: Bandeja deslizante **SLC**

Tamaño: 1580 x 1320 x 1220 mm
Retención: 270 L.

HD2D
Cubeto de acero cerrado para exterior e interior, para 2 bidones en horizontal de 200 L.

Opcional: Bandeja deslizante **SLC**

Tamaño: 1500 x 1250 x 1470 mm
Retención: 370 L.

ST2GE
Carro de acero galvanizado con 2 ruedas fijas y 2 giratorias (1 con freno) de 100 mm., para 2 bidones de 200 L.

Tamaño: 1220 x 885 x 1100 mm
Retención: 320 L.



SLC
Bandeja deslizante opcional para HD2 y HD2D.

RETENCIÓN PARA 3 BIDONES 200 LITROS

POLIETILENO

PP3
Cubeto de polietileno para 3 bidones de 200 L.

Tamaño: 1785 x 780 x 240 mm
Retención: 228 L.

Vea la guía de compatibilidad de polietileno en la página 51

POLIETILENO



PP4
Cubeto de polietileno para 4 bidones de 200 L.

Tamaño: 1310 x 1310 x 370 mm
Retención: 410 L.

PP4L
Cubeto de polietileno con perfil bajo para 4 bidones de 200 L.

Tamaño: 1280 x 1280 x 275 mm
Retención: 230 L.

GSPC1
Cubierta para GSPC4.

PP4F
Cubeto de polietileno para 4 bidones de 200 L., con huecos en los 4 lados para carretilla elevadora. Soporta 3000 kg.

Tamaño: 1220 x 1220 x 390 mm
Retención: 250 L.

GSPC4
Palet antiderrame de polietileno para palets de 1200 x 1000 mm.

Tamaño: 1500 x 1300 x 440 mm
Retención: 310 L.

Vea la guía de compatibilidad de polietileno en la página 51

PP4HC

Cubeto de polietileno cerrado, con persiana, para 4 bidones de 200 L.

Tamaño: 1470 x 1420 x 2070 mm
Retención: 410 L.

POLYRAMP5

Rampa opcional para PP4 y PP4HC.

Tamaño: 1740 x 1000 x 370 mm

CPP4

Estructura de acero + cubierta + cubeto PP4, para 4 bidones de 200 L., para exterior.

Tamaño: 1415 x 1310 x 1870 mm
Retención: 410 L.

PHD2 + PSP1

Unidad de polietileno para 4 bidones en horizontal de 200 L.

Tamaño PHD2 (parte inferior): 1390 x 1250 x 490 mm
Retención: 400 L.
Tamaño PSP1 (parte superior): 1240 x 795 x 370 mm

Vea la guía de compatibilidad de polietileno en la página 51

ACERO

SP4GE
Cubeto de acero galvanizado para 4 bidones de 200 L.

Tamaño: 1220 x 1220 x 406 mm
Retención: 440 L.

VD4
Cubeto de acero con lateral y trasera en chapa, para 4 bidones de 200 L.

Tamaño: 1580 x 1320 x 1300 mm
Retención: 370 L.

BG4J
Armario de acero galvanizado y pintado para exterior e interior, para 4 bidones de 200 L.

Tamaño: 1450 x 1310 x 1710 mm
Retención: 460 L.

DS4S
Armario de acero para exterior e interior. Para 4 bidones de 200 L. y estante

Tamaño: 1500 x 1500 x 2090 mm
Retención: 420 L.

SFC4U
Soporte para 4 bidones en horizontal de 200 L., para colocar sobre SP4GE.

Tamaño: 1050 x 700 x 660 mm
Retención: 220 L.

BG4C4
Cubeto de acero con soporte para 4 bidones en horizontal de 200 L.

Tamaño: 1404 x 1280 x 1960 mm
Retención: 470 L.



SLC
Bandeja deslizante opcional para HD4 y HD4D.

HD4
Cubeto con lateral y trasera, para 4 bidones en horizontal de 200 L.

Opcional: Bandeja deslizante **SLC**

Tamaño: 1580 x 1320 x 2020 mm
Retención: 370 L.

HD4D
Armario de acero para exterior e interior, para 4 bidones en horizontal de 200 L.

Opcional: Bandeja deslizante **SLC**

Tamaño: 1500 x 1500 x 2090 mm
Retención: 420 L.

ACERO

PP8
Cubeto de polietileno para 8 bidones de 200 L.

Tamaño: 2560 x 1350 x 510 mm
Retención: 1140 L.



SLC
Bandeja deslizante opcional para HD6D.

HD6D
Armario de acero para exterior e interior para 6 bidones en horizontal de 200 L.

Opcional: Bandeja deslizante **SLC**

Tamaño: 2250 x 1246 x 2275 mm
Retención: 420 L.

BG8J
Armario de acero galvanizado y pintado para exterior e interior para 8 bidones de 200 L.

Tamaño: 3020 x 1330 x 1760 mm
Retención: 1080 L.

RETENCIÓN PARA 1 GRG

POLIETILENO



PIBCT
Bandeja para PIBC.

Tamaño: 525 x 545 x 835 mm
Retención: 86 L.

PIBC
Cubeto de polietileno para 1 IBC.

Tamaño: 1760 x 1350 x 710 mm
Retención: 1100 L.

Vea la guía de compatibilidad de polietileno en la página 51

PIBCF

Cubeto de polietileno para 1 IBC, con huecos para carretilla elevadora por los 4 lados. Soporta 3000 kg.

Tamaño: 1230 x 1230 x 1090 mm
Retención: 1150 L.

PIBCEX

Cubeto de polietileno para 1 IBC sin rejilla.

Tamaño: 1590 x 1455 x 715 mm
Retención: 1125 L.

PIBCD

Cubeto de polietileno con bandeja antigoteo incorporada para 1 IBC, sin rejilla.

Tamaño: 2065 x 1445 x 705 mm
Retención: 1100 L.

Vea la guía de compatibilidad de polietileno en la página 51

CPIBC
Estructura de acero + cubierta + cubeto PIBC para 1 IBC.
Tamaño: 1760 x 1350 x 2410 mm
Retención: 1100 L.

CPIBCR
Estructura de acero + cubierta + persiana + cubeto PIBC para 1 IBC.
Tamaño: 1760 x 1350 x 2410 mm
Retención: 1100 L.

ACERO

IBCGE
Cubeto de acero galvanizado para 1 IBC.
Tamaño: 1220 x 1220 x 795 mm
Retención: 1000 L.

IBCDG
Cubeto de acero galvanizado con bandeja dispensadora para 1 IBC.

Tamaño: 1404 x 1680 x 1050 mm
Retención: 1000 L.

BG1000J
Armario de acero galvanizado y pintado para exterior e interior para 1 IBC.

Tamaño: 1453 x 1312 x 2042 mm
Retención: 1000 L.

RETENCIÓN PARA 2 GRG'S

POLIETILENO

PIBC2T
Bandeja para PIBC2.

Tamaño: 530 x 520 x 530 mm
Retención: 86 L.

PIBC2
Cubeto de polietileno para 2 IBC's.

Tamaño: 2560 x 1350 x 510 mm
Retención: 1140 L.

Vea la guía de compatibilidad de polietileno en la página 51

PIBC2EXT
Bandeja para PIBC2EX.

Tamaño: 530 x 520 x 530 mm
Retención: 86 L.

PIBC2EX
Cubeto de polietileno para 2 IBC's sin rejilla.

Tamaño: 2340 x 1360 x 520 mm
Retención: 1150 L.

PIBC2F
Cubeto de polietileno para 2 IBC's, con huecos para carretilla elevadora por los 4 lados. Soporta 3000 kg.

Tamaño: 2340 x 1225 x 610 mm
Retención: 1150 L.

CPIBC2
Estructura de acero + cubierta + cubeto PIBC2, para 2 IBC's.

Tamaño: 2560 x 1350 x 2210 mm
Retención: 1140 L.

Vea la guía de compatibilidad de polietileno en la página 51

ACERO

IBC2GE
Cubeto de acero galvanizado para 2 IBC's.

Tamaño: 2540 x 1220 x 430 mm
Retención: 1000 L.



IBC2DG
Cubeto de acero galvanizado con bandeja dispensadora para 2 IBC's.

Tamaño: 2864 x 1680 x 810 mm
Retención: 1000 L.

CUBETOS PARA ESTANTERÍAS

PSR1
Cubeto de polietileno para estantería de paletización.

Tamaño: 1310 x 1310 x 245 mm
Retención: 220 L.

PSR2
Cubeto de polietileno para estantería de paletización.

Tamaño: 2620 x 1310 x 325 mm
Retención: 620 L.

POLIETILENO

PSF2
Suelo de polietileno incorpora un palet que soporta una carga estática de 1000 kg.
Tamaño: 1260 x 860 x 150 mm
Retención: 130 L.

PSF4
Suelo de polietileno incorpora dos palets que soportan una carga estática de 1000 kg. cada uno.
Tamaño: 1660 x 1260 x 150 mm
Retención: 300 L.



PSFRAMP
Rampa opcional.
Tamaño: 650 x 800 x 160 mm

PSFCONN
2 conectores para compartir la retención al combinar los suelos.



PSFSTRIP
Junta de unión para suelos.
Tamaño: 1260 x 1660 x 60 mm

PSF4S
Suelo de polietileno incorpora dos palets que soportan una carga estática de 1000 kg. cada uno.
Tamaño: 2610 x 895 x 150 mm
Retención: 300 L.

Vea la guía de compatibilidad de polietileno en la página 51

ACERO

SF20E
Suelo de retención de acero galvanizado.

Tamaño: 1364 x 864 x 72 mm
Retención: 85 L.

SFRAMP
Rampa opcional.

Tamaño: 1350 x 700 x 80 mm

SFSTRIP
Junta para 1 m.

SF30E
Suelo de retención de acero galvanizado.

Tamaño: 1364 x 1264 x 72 mm
Retención: 125 L.

CAN25
Cubeto de polietileno.

Capacidad: 1 x 25 L.
Tamaño: 550 x 550 x 110 mm
Retención: 27,5 L.

CAN50
Cubeto de polietileno.

Capacidad: 2 x 25 L.
Tamaño: 715 x 460 x 110 mm
Retención: 27,5 L.

CAN100
Cubeto de polietileno.

Capacidad: 4 x 25 L.
Tamaño: 920 x 720 x 175 mm
Retención: 100 L.

PT5
Carrito de polietileno.

Capacidad: 4 x 25 L.
Tamaño: 1000 x 700 x 1000 mm
Retención: 47 L.

Vea la guía de compatibilidad de polietileno en la página 51

ST20
Cubeto de polietileno.
Tamaño: 595 x 395 x 170 mm
Retención: 22 L.



ST30
Cubeto de polietileno.
Tamaño: 805 x 405 x 170 mm
Retención: 31 L.



ST60
Cubeto de polietileno.
Tamaño: 1000 x 605 x 200 mm
Retención: 63 L.



ST40
Cubeto de polietileno.
Tamaño: 800 x 605 x 170 mm
Retención: 43 L.



ST100
Cubeto de polietileno.
Tamaño: 1195 x 795 x 185 mm
Retención: 104 L.

ST66
Cubeto de polietileno.
Tamaño: 804 x 608 x 220 mm
Retención: 66 L.

ST70
Cubeto de polietileno.
Tamaño: 804 x 608 x 315 mm
Retención: 70 L.

Vea la guía de compatibilidad de polietileno en la página 51

PP2HCS

Cubeto cerrado con persiana.

Tamaño: 1490 x 990 x 1690 mm
Estante: 900 x 400 x 970 mm
Retención: 230 L.

CP1S

Armario de polietileno con 1 estante, cerradura y cubeto de retención.

Tamaño: 740 x 920 x 1835 mm
Retención: 225 L.

CP3

Armario de polietileno con cerradura y cubeto de retención.

Tamaño: 740 x 920 x 1520 mm
Retención: 100 L.

Vea la guía de compatibilidad de polietileno en la página 51

PAS1

Armario de polietileno con 2 estantes, cerradura y cubeto de retención.

Tamaño: 534 x 420 x 990 mm
Retención: 30 L.

PAS2

Armario de polietileno con 3 estantes, cerradura y cubeto de retención.

Tamaño: 650 x 570 x 1650 mm
Retención: 70 L.

Vea la guía de compatibilidad de polietileno en la página 51

DT3
Tamaño: 574 x 390 x 53 mm
Retención: 10 L.

DT8
Tamaño: 598 x 395 x 50 mm
Retención: 8 L.

DT1
Tamaño: 630 x 590 x 170 mm
Retención: 45 L.

DT28
Tamaño: 645 x 490 x 120 mm
Retención: 28 L.

PP1EX
Tamaño: 730 x 730 x 295 mm
Retención: 100 L.

DT9
Tamaño: 790 x 400 x 50 mm
Retención: 9 L.

DT64
Tamaño: 800 x 800 x 120 mm
Retención: 64 L.

Vea la guía de compatibilidad de polietileno en la página 51

DT65
Tamaño: 1000 x 550 x 150 mm
Retención: 65 L.

DT100
Tamaño: 1000 x 1000 x 120 mm
Retención: 100 L.



DT4
Tamaño: 1200 x 550 x 50 mm
Retención: 30 L.

PP2EX
Tamaño: 1290 x 730 x 295 mm
Retención: 230 L.

DT2
Tamaño: 1450 x 840 x 70 mm
Retención: 60 L.

DT145
Tamaño: 1460 x 960 x 120 mm
Retención: 145 L.

DT200
Tamaño: 870 Ø x 190 mm
Retención: 50 L.

Vea la guía de compatibilidad de polietileno en la página 51

ST20 BASE
Cubeto de polietileno.
Tamaño: 595 x 395 x 170 mm
Retención: 22 L.

ST30 BASE
Cubeto de polietileno.
Tamaño: 805 x 405 x 170 mm
Retención: 31 L.

ST40 BASE
Cubeto de polietileno.
Tamaño: 800 x 605 x 170 mm
Retención: 43 L.

ST60 BASE
Cubeto de polietileno.
Tamaño: 1000 x 605 x 200 mm
Retención: 63 L.

ST100 BASE
Cubeto de polietileno.
Tamaño: 1195 x 795 x 185 mm
Retención: 104 L.

Vea la guía de compatibilidad de polietileno en la página 51

FL100
Embudo para bidones de 200 L.
Tamaño: 610 Ø x 230 mm

FL200
Embudo para cubicontenedores.
Tamaño: 640 Ø x 150 mm

DFG530
Indicador de nivel de llenado para bidones. Cuando el bidón está lleno se levanta el indicador avisando del nivel del líquido.



DCV
Cubrebidones para FL200. Evite que entre agua y/o contaminación dentro de los cubicontenedores.
Tamaño: 630 Ø x 160 mm

CONTENEDORES DE POLIETILENO

PolyB
Contenedor de polietileno transportable con carretilla elevadora.

PolyB-C
Contenedor de polietileno con ruedas transportable con carretilla elevadora.
Tamaño: 1265 x 855 x 910 mm
Capacidad: 350 L.

Poly1000
Contenedor de polietileno transportable con carretilla elevadora.

Poly1000C
Contenedor de polietileno con ruedas transportable con carretilla elevadora.
Tamaño: 1460 x 1010 x 975 mm
Capacidad: 1000 L.

Vea la guía de compatibilidad de polietileno en la página 51

Aceite de Parafina	Ácido Propionico 50%	Clorhidrato de Hidracina	Hidróxido de Amonio	Sol. Sat. De Ácido Cianhídrico
Acetaldehído 40%	Ácido Selénico	Clorobenceno	Hidróxido de Calcio	Sol. Sat. De Ácido Crómico
Acetamida	Ácido Silícico	Cloroetanol	Hidróxido de Magnesio	Sol. Sat. De Bromuro de Cinc
Acetato Amílico	Ácido Succínico	Cloroformiato de Bencilo	Hidróxido de Potasio	Sol. Sat. De Cloruro de Cinc
Acetato de Amonio	Ácido Sulfúrico 50%	Cloruro de Amonio	Hidróxido de Sodio Con.	Sol. Sat. De Cloruro Férrico
Acetato de Butilo	Acrilato Sódico	Cloruro de Bario	Hipoclorito de Sodio	Sol. Sat. De Nitrato Férrico
Acetato de Isopropilo	Acrilonitrilo	Cloruro de Calcio	Isopropanol	Sol. Sat. De Sulfato Férrico
Acetato Metílico	Agentes de Adherencia de Soldadura	Cloruro de Potasio	Líquido de Batería, Ácido	Sol. Sat. Dextrina
Acetato Sódico sol. Sat.	Álcalis Acuosos (NaOh)	Cloruro de Sodio	Mercurio	Sol. Sat. Dextrosa
Acetona	Alcohol Alílico 96%	Cresol 90%	Metanol	Sol. Sat. Fluoruro de Sodio
Ácido Acetico 10%	Alcohol Amílico	Cromato de Potasio	Monóxido de Carbono	Sol. Sat. Fosfato Trisódico
Ácido Adípico	Alcohol Bencílico	Cromato de Sodio	Morfolín	Sol. Sat. Hidróxido de Bario
Ácido Arsénico	Alcohol de Butilo	Diamina de Etileno Benceno	Mowilith D	Sol. Sat. Metafosfato de Amonio
Ácido Asorbico 10%	Alcohol Etílico	Dicloruro de Propileno	Nicotina Diluida	Sol. Sat. Nitrato de Amonio
Ácido Benzoico	Alcohol Isopropilo	Dicromata de Potasio 40%	Nitrato de Bario	Sol. Sat. Nitrato de Hierro (III)
Ácido blanco 75%	Alcohol Metílico	Dioxano	Nitrato de Calcio 50%	Sol. Sat. Nitrato de Potasio
Ácido Bórico Concentrado	Alcohol Propargílico 7%	Disulfito de Sodio	Nitrato de Cobre	Sol. Sat. Perborato de Potasio
Ácido Bórico Diluído	Alcohol Propílico	Ditionito de Sodio	Nitrato de Magnesio	Sol. Sat. Persulfato de Potasio
Ácido Butírico	Aldehído Crotónico	Electrólito	Nitrato de plata	Sol. Sat. Solución de Almidón
Ácido Carbónico (Aq. C02)	Alumbre (aqu.sol)	Emulsiones de Parafina	Nitrato de Sodio	Sol. Sat. Sulfato de Aluminio
Ácido Cítrico 25%	Amina Metílica 32%	Etanol	n-Octano	Sol. Sat. Sulfato de Bario
Ácido Clórico 10%	Amoníaco (100% Gas Seco)	Éteres del Glicol	Octyl Cresol	Sol. Sat. Sulfato de Calcio
Ácido Cloroacético	Amoníaco (Anhidro)	Etileno Chlorohydrin	Oxalato de Sodio	Sol. Sat. Sulfato de Hierro (II)
Ácido Cresílico	Amoníaco (aqu.sol.)	Extractos Tánico	Óxido de Magnesio	Sol. Sat. Sulfato de Hierro (III)
Ácido Diglicolico 30%	Amónico 50%	Ferrocianuro de Sodio	Óxido de Propileno	Sol. Sat.Carbonato de Bario
Ácido Esteárico	Anhídrido Ftálico	Fluoruro de Aluminio	Pentoxido de Fósforo	Sol. Soda Cáustica 10%
Ácido Fluoborico	Benzaldehído	Fluoruro de Hidrógeno	Perclorato de Potasio	Sol.Hidrógeno Aluminio 10%
Ácido Fluorhídrico 40%	Benzoato de Sodio	Fluoruro de Potasio	Permanganato de Potasio	Sol.Sat. Sulfuro de Amonio
Ácido fluosilícico	Bicarbonato de Sodio	Formaldehido 40%	Peróxido de Hidrógeno 90%	Sol.Sat.Ferrocianuro de Sodio
Ácido Fórmico	Bicromato de Potasio	Formamida	Persulfato de Sodio	Sol.Sat.Persulfato Amonio
Ácido Fosfórico 50%	Bifluoruro de Amonio	Fosfato de Amonio	Plomo Tetraetilo	Sol.Sat.Tiocianato de Amonio
Ácido Ftálico	Bisulfito de Sodio	Fosfato de Sodio	Potasa	Sulfato de Cinc
Ácido Glicólico	Blanqueador Clorox	Fosfato de Tributilo	Potasio/Aluminio	Sulfato de Cobre
Ácido Glucónico	Borato de Potasio 10%	Fosfato Disódico	Propanol	Sulfato de Hidroxilamina
Ácido Hidrobrómico 50%	Bromuro de Hidrógeno 10%	Fosfatos de Potasio	Sales de Antimonio	Sulfato de Magnesio
Ácido Hidroclórico 36%	Bromuro de Potasio	Fósforo Amarillo	Sales Férricas	Sulfato de Metilo
Ácido Hidrofluorosilícico	Bromuro de Sodio	Fostato de Tricresilo	Sat. Sol. Carbonato de Calcio	Sulfato de Potasio
Ácido hidroiodico	Butadieno	Furfural	Silicato de Sodio	Sulfato de Sodio
Ácido Hipocloroso	Butanediol	Glicerina	Sol. Ácido Tánico	Sulfato Ferroso
Ácido Láctico (todo conc.)	Butanol	Glicol	Sol. De Levadura	Sulfatos 50%
Ácido Maleico	Butileno Glicol	Glicol de Dietileno	Sol. Hipoclorito de Calcio	Sulfonatos de Sodio
Ácido Málico 1%	Carbonato de Amonio 50%	Glicol de Etileno	Sol. Potasa Cáustica 50%	Sulfuro
Ácido Metil Sulfúrico	Carbonato de Dietilo	Glicol de Propileno	Sol. Pulpa de Fruta	Sulfuro de Bario
Ácido Monocloroacético Ester Ethyl	Carbonato de Magnesio	Heptano	Sol. Sat. Acetato de Plomo	Sulfuro de Hidrógeno
Ácido Monocloroacético Ester Methyl	Carbonato de Sodio	Hexanel Tert	Sol. Sat. Ácido Gálico	Sulfuro de Sodio
Ácido Muriático	Cáustico (acuoso)	Hexano	Sol. Sat. Ácido Tartárico	Tiosulfato de Sodio
Ácido Nicotínico	Cianuro de Bario	Hidracina 35%	Sol. Sat. Alumbre de Cromo	Tricloruro de Antimonio 90%
Ácido Nítrico 25%	Cianuro de Cobre	Hidrato de Cloral	Sol. Sat. Bisulfato de Sodio	Trietanolamina
Ácido Oléico	Cianuro de Potasio	Hidrato de Hidracina	Sol. Sat. Cloruro Cuproso	Urea
Ácido Ortofosfórico 50%	Ciclohexanol	Hidrocarbones Alifáticos	Sol. Sat. Cloruro de aluminio	Yodo (alc. Sol.) Conc.
Ácido Oxálico	Ciclohexeno	Hidrógeno Fosforado 100%	Sol. Sat. Cloruro de Níquel	Yoduro de Potasio
Ácido Perclórico 20%	Clorato de Potasio	Hidrosulfito 10%	Sol. Sat. Cloruro Hierro (II)	Yoduro de Sodio
Ácido Pícrico 1%	Clorato de Sodio	Hidróxido de Aluminio	Sol. Sat. Cloruro Hierro (III)	

ARMARIOS PARA INFLAMABLES 53

ARMARIOS DE SEGURIDAD 55

BIDONES DE SEGURIDAD 57

BIDONES DE SEGURIDAD TIPO I 58
BIDONES DE SEGURIDAD TIPO II 59

BIDONES DE SEGURIDAD PARA DESECHOS LÍQUIDOS 60

GRIFOS DE SEGURIDAD DE BRONCE PARA BIDONES 60





BIDONES DE SEGURIDAD PARA TRAPOS Y PAÑOS DE DESECHOS 61

EQUIPAMIENTO PARA INFLAMABLES 62

APTOS PARA ALMACENAR SUSTANCIAS PELIGROSAS O CONTAMINANTES

Armarios de seguridad para almacenado de productos químicos inflamables, con resistencia al fuego certificada de 90 min. según EN 14470.



Cubeto de retención con rejilla.

Cierre térmico automático cuando la temperatura ambiente llega a ± 50º C.

Características de los armarios:

- Puertas batientes
- Nuevo sistema de cierre automático de puertas con cierre automático a 50ºC
- Estantes ajustables en altura
- Cubeta de fondo de retención con tapa perforada
- Pre-instalación para ventilación forzada
- Cierre de seguridad mediante llave
- Posibilidad de escoger entre color gris RAL 7035 o amarillo RAL 1021



AM901

Armario con 2 puertas batientes y 3 estantes ajustables en altura.

Tamaño: 1200 x 600 x 1950 mm
Tamaño interior: 1095 x 446 x 1540 mm
Capacidad: 160 - 200 botellas de 1 L.
Resistencia al fuego: 90 minutos

AM902

Armario con 1 puerta batiente y 3 estantes ajustables en altura.

Tamaño: 595 x 600 x 1950 mm
Tamaño interior: 496 x 446 x 1540 mm
Capacidad: 80 - 100 botellas de 1 L.
Resistencia al fuego: 90 minutos

AM907

Armario con 1 puerta batiente, 3 estantes ajustables en altura.

Tamaño: 895 x 600 x 1950 mm
Tamaño interior: 795 x 446 x 1540 mm
Capacidad: 128 - 160 botellas de 1 L.
Resistencia al fuego: 90 minutos

AM903

Armario con 2 puertas batientes, opcional estantes ajustables en altura.

Tamaño: 1090 x 520 x 620 mm
Tamaño interior: 978 x 349 x 493 mm
Capacidad: 30 botellas de 1 L.
Resistencia al fuego: 90 min.

AM908

Armario con 1 puerta batiente, opcional estantes ajustables en altura.

Tamaño: 595 x 520 x 620 mm
Tamaño interior: 483 x 349 x 493 mm
Capacidad: 15 botellas de 1 L.
Resistencia al fuego: 90 minutos

APTOS PARA ALMACENAR SUSTANCIAS PELIGROSAS O CONTAMINANTES

Armarios de seguridad para un máximo rendimiento en el almacenamiento y protección de líquidos inflamables

1. Eslabón fusible, cierra las puertas automáticamente en caso de fuego.
2. Doble pared de acero de 1 mm con 38 mm de cámara interior.
3. Puertas con traba automática de tres puntos y cierre fácil.
4. Acabado de epoxi poliéster. Resistencia química y protección UV.
5. Bisagras continuas tipo piano.
6. Construcción completamente soldada y sin remaches.
7. 2 respiraderos diagonalmente opuestos, con pararrayos integrado.
8. Interior y exterior con pintura en polvo sin plomo, duradera y resistente.
9. Patas niveladoras ajustables.
10. Bandejas que conducen el líquido al cubeto inferior del armario.
11. Cubeto colector de líquidos.
12. Estantes ajustables en altura.
13. Banda ALERTA SEGURIDAD bomberos para situaciones con humo.
14. Mango U-lock, 2 juegos de llaves y posibilidad de candado.
15. Etiqueta reflectora en 3 idiomas, visible en condiciones de incendio.
16. Esquinas del armario con cantos redondeados para evitar accidentes.



8904001

Armario pequeño para poner sobre un mostrador, tiene 1 puerta manual y 1 estante.

Tamaño: 432 x 432 x 559 mm
Tamaño interior: 349 x 349 x 470 mm
Capacidad: 15 L.

8912001

Armario pequeño para poner sobre mostrador, tiene 1 puerta manual y 1 estante.

Tamaño: 591 x 457 x 889 mm
Tamaño interior: 508 x 370 x 775 mm
Capacidad: 45 L.

8923001

Armario pequeño para poner debajo de un mostrador, tiene 2 puertas manual y 1 estante.

Tamaño: 889 x 559 x 889 mm
Tamaño interior: 806 x 476 x 695 mm
Capacidad: 83 L.

8934001

Armario para pared con 2 puertas manuales y 5 estantes.

Tamaño: 1092 x 305 x 1118 mm
Tamaño interior: 1003 x 222 x 1006 mm
Capacidad: 76 L.

Bidones de seguridad, resistentes, seguros y los más fáciles de usar

CARACTERISTICAS	JUSTRITE	COMPETENCIA	BENEFICIOS JUSTRITE
REBORDE LATERAL	SI	NO	Cuerpo reforzado Más protegido
DISEÑO PARA BALANCE	SI	NO	Más fácil de llevar Más fácil de usar
MANGO REDONDEADO	SI	NO	Más confortable No corta en la mano
MANGO MOVIBLE	SI	NO	Más fácil de llevar, en especial con grandes pesos
100% ANTI-GOTEO	SI	No publicado	Garantiza la construcción
FONDO ELEVADO	SI 12,5 mm	SI 6 mm	Elevación superior, más fácil de coger al verter el líquido, reduce daños al fondo
MECANISMO DE ABERTURA	Fácil manejo	Difícil manejo	Abertura con una mano
ABERTURA LLENADO	67° - 86 mm	45° - 50 mm	Abertura más ancha, más fácil acceso
CORTA-LLAMAS	89 mm largo	50 mm largo	Disipa el calor Inserción más profunda
GARANTÍA	10 años	No publicado	Fabricación de alta calidad y garantizada

Uniones con doble cierre en la parte superior y en la base para hacerlos más resistentes a golpes accidentales.

Indicación de peligro en tres idiomas.

Reborde interior reforzado para proteger de ambientes extremos. Construcción en acero.

Mango movible y más grande para facilitar el transporte y el vertido.

Los **bidones de acero tipo I** están diseñados con una única boca para llenado y vaciado. Incorporan cierre automático contra derrames y fugas. Su diseño ergonómico de contrapeso reduce el esfuerzo durante el vaciado.

FM APROBACIÓN

Calidad respaldada por nuestra garantía limitada de 10 años

Todos los modelos tienen parallamas interno de doble densidad que disipa el calor para impedir el retroceso de la llama.

7120100Z

Bidón con mango oscilante.

Tamaño (Ø x alt.): 241 x 349 mm
Capacidad: 7,5 L.

7150100Z

Bidón con mango oscilante.

Tamaño (Ø x alt.): 298 x 429 mm
Capacidad: 19 L.

10101Z

Bidón con liberación por disparo.

Tamaño (Ø x alt.): 111 x 210 mm
Capacidad: 1 L.

11202Y

Embudo de polietileno.

Tamaño (Ø x alt.): 13 x 286 mm

Posición para llenado

Posición para dispensar

Los **bidones de acero tipo II** solo están disponibles en Justrite. Incorporan un mango Safe-Squeeze™ con liberación por disparo, diseñado para verter el líquido fácil y confortablemente; con él podrá abrir o cerrar el bidón sin hacer fuerza.



FM APROBACIÓN

Calidad respaldada por nuestra garantía limitada de 10 años

7220120Z
Bidón de acero para inflamables.
Tamaño (Ø x alt.): 241 x 337 mm
Tamaño manguera (Ø x largo): 16 x 229 mm
Capacidad: 7,5 L.

7210120Z
Bidón de acero para inflamables.
Tamaño (Ø x alt.): 241 x 267 mm
Tamaño manguera (Ø x largo): 16 x 229 mm
Capacidad: 4 L.

7225120Z
Bidón de acero para inflamables.
Tamaño (Ø x alt.): 298 x 305 mm
Tamaño manguera (Ø x largo): 16 x 229 mm
Capacidad: 9,5 L.

7250120Z
Bidón de acero para inflamables.
Tamaño (Ø x alt.): 298 x 445 mm
Tamaño manguera (Ø xlargo): 16 x 229 mm
Capacidad: 19 L.

FM APROBACIÓN

Calidad respaldada por nuestra garantía limitada de 10 años

7325120Z
Bidón de acero para transporte.
Tamaño (Ø x alt.): 298 x 323 mm
Tamaño manguera (Ø x largo): 16 x 229 mm
Capacidad: 9 L.

FM APROBACIÓN

FM APROBACIÓN

7350110Z
Bidón de acero para transporte.
Tamaño (Ø x alt.): 298 x 470 mm
Tamaño manguera (Ø x largo): 16 x 229 mm
Capacidad: 19 L.

Bidones de polietileno para desechos, resistentes a productos químicos. Boca ancha con sistema de enganche para llenar y vaciar el bidón con facilidad. Lleva incorporado un parallamas de protección contra el incendio externo.

FM
APROBACIÓN

14762Z
Bidón para desechos.
Tamaño (Ø x alt.): 305 x 375 mm
Capacidad: 7,5 L.

14765Z
Bidón para desechos.
Tamaño (Ø x alt.): 305 x 508 mm
Capacidad: 19 L.

FM
APROBACIÓN

GRIFOS DE SEGURIDAD DE BRONCE PARA BIDONES

FM
APROBACIÓN

08902
Grifo rígido de bronce.
Diámetro: 19 mm (3/4")

08540
Grifo de bronce con control de flujo.
Diámetro: 19 mm (3/4")

FM
APROBACIÓN

FM
APROBACIÓN

08552
Válvula de verja en bronce, para líquidos viscosos.
Diámetro: 51 mm (2")

08910
Grifo de bronce ajustable.
Diámetro: 19 mm (3/4")

FM
APROBACIÓN

Bidones de de seguridad para trapos y paños impregnados de líquidos inflamables (aceites, solventes, diluyentes, adhesivos inflamables, etc)

FM APROBACIÓN

Calidad respaldada por nuestra garantía limitada de 10 años

09110
Bidón de acero operado con la mano.
Tamaño (Ø x alt.): 302 x 403 mm
Capacidad: 20 L.

09100
Bidón de acero operado con el pie.
Tamaño (Ø x alt.): 302 x 403 mm
Capacidad: 20 L.

09310
Bidón de acero operado con la mano.
Tamaño (Ø x alt.): 354 x 464 mm
Capacidad: 34 L.

09300
Bidón de acero operado con el pie.
Tamaño (Ø x alt.): 354 x 464 mm
Capacidad: 34 L.

09500
Bidón de acero operado con el pie.
Tamaño (Ø x alt.): 408 x 514 mm
Capacidad: 52 L.

09700
Bidón de acero operado con el pie.
Tamaño (Ø x alt.): 467 x 595 mm
Capacidad: 80 L.



La rejilla perforada en el platillo de los bidones de émbolo, sirve de parallamas.

El émbolo permite impregnar los paños con seguridad.

10008

Bidón de émbolo de acero.

Tamaño (Ø x alt.): 125 x 133 mm
Diámetro émbolo: 70 mm
Capacidad: 0,5 L.

FM
APROBACIÓN

Calidad respaldada por nuestra garantía limitada de 10 años

TÜV SÜD GS

10108Z

Bidón de émbolo de acero.

Tamaño (Ø x alt.): 185 x 143 mm
Diámetro émbolo: 128 mm
Capacidad: 1 L.

10208Z

Bidón de émbolo de acero.

Tamaño (Ø x alt.): 185 x 187 mm
Diámetro émbolo: 128 mm
Capacidad: 2 L.

10308Z

Bidón de émbolo de acero.

Tamaño (Ø x alt.): 185 x 267 mm
Diámetro émbolo: 128 mm
Capacidad: 4 L.

14018Z

Bidón de émbolo de polietileno.

Tamaño (Ø x alt.): 141 x 210 mm
Diámetro émbolo: 128 mm
Capacidad: 1 L.

10175
Bidón de banco en acero.
Tamaño (Ø x alt.): 124 x 140 mm
Diámetro agitador: 108 mm
Capacidad: 1 L.

10295Z
Bidón de banco en acero.
Tamaño (Ø x alt.): 238 x 83 mm
Diámetro agitador: 190 mm
Capacidad: 2 L.

11171
Cesta para piezas.
Tamaño (Ø x alt.): 175 x 22 mm

10575Z
Bidón de banco en acero.
Tamaño (Ø x alt.): 292 x 149 mm
Diámetro agitador: 248 mm
Capacidad: 8 L.

10375Z
Bidón de banco en acero.
Tamaño (Ø x alt.): 238 x 114 mm
Diámetro agitador: 190 mm
Capacidad: 4 L.

La válvula de bronce es hermética, con cierre automático y a prueba de fuego.

14010
Bidón surtidor de polietileno.
Tamaño (Ø x alt.): 102 x 267 mm
Capacidad: 1 L.

14004
Bidón surtidor de polietileno.
Tamaño (Ø x alt.): 79 x 140 mm
Capacidad: 0,24 L.

14002
Bidón surtidor de polietileno.
Tamaño (Ø x alt.): 57 x 140 mm
Capacidad: 0,12 L.